

Bauelemente - Fenster - Montagen

BFM-Tischler UG
Bernhard Falldorf

Tel.: 04233 / 982 30 30
Fax: 04233 / 982 30 20
E-Mail: info@bfm-tischler.de



Kniepen 9 - 27337 Blender-Varste

Die Haustür



Modell 716 Sandstrahlmotiv mit klaren Streifen, flügelüberdeckend, Griff SG-1 Länge 1600 mm

Türen der Extraklasse

Formenvielfalt

Model 836



Chinchilla, SG-1

Model 580



Chinchilla, SG-1

Model 560



Chinchilla, SG-1

Model 552




Sandstrahlmotiv
mit 2 cm klarem Rand, SG-1

Model 632



Sandstrahlmotiv
mit 2 cm klarem Rand, SG-1

Model 638 mit Seitenteil



Sandstrahlmotiv
mit klaren Streifen, SG-1


Model 715



Chinchilla, SG-1

Formenvielfalt


Model 728 mit Seitenteil



Sandstrahlmotiv
mit klaren Streifen, SG-1

Model 725

Model 1111 mit Seitenteil



Satinato, SG-1

Model 840

Model 1121 mit Seitenteil



Sandstrahlmotiv
mit klaren Streifen, SG-1

Model 660



Sandstrahlmotiv
mit 2 cm klarem Rand, SG-1

Model 850



Sandstrahlmotiv
mit 2 cm klarem Rand, SG-1

Model 853



Chinchilla, SG-1



Chinchilla, SG-1



Sandstrahlmotiv
mit 2 cm klarem Rand, SG-1

Formenvielfalt

Model 1103




Chinchilla, SG-1
Model 1114



Chinchilla, SG-1


Nur in weiß

Model 060




Chinchilla, SG-6

Model 240



Chinchilla, SG-7

Model 440



Chinchilla, SG-1

Model 170



Chinchilla, SG-9

Model 311



Chinchilla, SG-8

Model 460



Chinchilla, SG-1

Stoßgriffe

Model 1102 mit Seitenteil



SG-1
A: 400
A: 600
A: 800
A: 1200
A: 1600

SG-2
A: 400
A: 600
A: 800
A: 1200

SG-3
A: 600



SG-4
A: 330

SG-5
A: 450



SG-6
A: 350

SG-7
A: 350



SG-8
A: 350

SG-9



Sandstrahlmotiv
mit klaren Streifen, SG-1

Satinato



Chinchilla



Innendrücker



Schmalrahmengarnituren




Model 1120 mit Seitenteil



Sandstrahlmotiv, SG-Almebro 11004 ES


Barock



Ornament 504



Mastercarree



Ornament 178- Silvit



Haustürgarnituren

Nur Haustür



DG-1-NIRO
DG-1-WEISS
DG-1-ALU F1



DG-2-NIRO
DG-2-WEISS
DG-2-ALU F1



DG-3-NIRO



DG-5-NIRO



DG-4-NIRO



DG-6-NIRO



WG-1-NIRO
WG-1-WEISS
WG-1-ALU F1



WG-2-NIRO
WG-2-WEISS
WG-2-ALU F1



WG-3-NIRO



WG-5-NIRO



WG-4-NIRO



WG-6-NIRO



DG-11-NIRO



DG-9-NIRO



DG-12-NIRO



DG-10-NIRO

Modell 862 mit Seitenteil



Satinato, SG-2

Nur Haustür ohne Roundline



ZR-3



ZR-4



ZR-5



ZR-1



ZR-2

Formen- und Standardfarben



Anthrazitgrau genarbt



Golden Oak genarbt



Mahagoni genarbt




Mooreiche genarbt



Schwarzbraun genarbt



Nussbaum genarbt



Basaltgrau sandstruktur



Anthrazitgrau sandstruktur



Modell 620 Chinchilla weiß, SG-1 Länge 400 mm


Sonderfarben



Achatgrau genarbt



Bergkiefer genarbt



Basaltgrau genarbt




Cremeweiß genarbt




Dunkelgrün genarbt



Ginger Oak



Grau genarbt



Lichtgrau genarbt

Farbenvielfalt



Polareiche genarbt



Schiefergrau genarbt



Oregon 4 genarbt




Signalgrau sandstruktur



Streifen Douglasie genarbt



Weinrot genarbt



Stahlblau genarbt

Weiß antik genarbt



Quarzgrau genarbt



Schiefergrau matt

Modell 1020

Modell 835



Quarzgrau sandstruktur



White Ash



Chinchilla, SG-1



Sandstrahlmotiv mit 2 cm klarem Rand, SG-1

Großaufnahmen unter
www.siemens-fenster.de

Exklusivfarben



Alux DB703 sandstruktur



Jet black matt



Vintage-Oak



Vermont genarbt



Metbrush alu



Metbrush anthrazit



Nebraska

- Exklusive Wohlfühlfarben
- Sehr hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
- Witterungsbeständig
- Farbecht
- Pflegeleicht
- Wartungsfrei
- Kein Abblättern, Abplatzen und Nachstreichen
- Aufwand- + Kosteneinsparung auch noch nach Jahren

Exklusivfarben Plus



Woodec Alpine



Woodec Concrete




Woodec Oak

Eventuelle Farb- und Oberflächenstrukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.

Für Ihre

Rahmen • Flügel



Sattes Schließen

Zwei umlaufende Dichtungen*, die schon 2 mm bevor die Tür schließt, anliegen. Dadurch schließt die Tür wie die Tür einer Oberklasse-Limousine.

Füllungen

mit einer Dicke von 24 mm bis 64 mm.

Beste Isolierung

82 mm dicke Profile, bei denen der Rahmen 6 und der Flügel 5 Kammern von außen nach innen hat.

Extreme Stabilität

Verzinkte, verschweißte Kasteneisen in Rahmen und Flügel, 40 mm hohe Stähle mit Eckschweißverbindern sorgen für eine um 50 % höhere Stabilität.

Die Wassernase leitet das Wasser nach außen ab.


Isolierte Schwelle

Durch die Verwendung von Aluminium und Kunststoff ist die Schwelle isoliert. Eine klipsbare Leiste ermöglicht eine verdeckte Befestigung.

Wetterfest

Die Bürstendichtung mit integrierter Scheibenwischerdichtung sorgt für optimale Wasser- und Winddichtheit.

Flügelüberdeckende Türen



Profilzylinder

mit Not- und Gefahrenfunktion



*unten Bürstendichtung.

Sicherheit

Das Doppelschloß


Automatik/Bolzen



Durch 3 wartungsfreie Kurbelfallen schließt die Tür durch einfaches Zuziehen oben, unten und in der Mitte.

Beim Abschließen verriegelt die Tür zusätzlich zu den Fallen dreimal: in der Mitte durch den massiven Riegel. Oben und unten durch zwei Bolzen, die sich in der Schließleiste festkrallen.

Die massive Stahl-Schließleiste ist ca. 2 m lang, in einem Stück gefertigt und mit dem Stahlkern verschraubt. Um die perfekte Schließung einzustellen, kann die Schließleiste dreifach um +/- 2,5 mm verstellt werden.



Das Band

- Elegantes Rollenband
- 160 kg Tragkraft
- 3D Verstellung
- Stiftsicherung gegen Einbruch
- Wartungsfreie Gleitlager
- Weiß oder Titan

Modell 529 mit Seitenteil



Sandstrahlmotiv, SG-1

Optional:
Elektronische Öffnung durch
Motorschloß mit eingelassenen
Fingerscanner

Bauelemente - Fenster - Montagen

BFM-Tischler UG
Bernhard Falldorf

Tel.: 04233 / 982 30 30
Fax: 04233 / 982 30 20
E-Mail: info@bfm-tischler.de



Kniepen 9 - 27337 Blender-Varste



Modell 1080, Chinchilla weiß,DG-7

Willkommen Zuhause